



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο)
Βεραντζέρου 15-5^{ος} όροφος, Τ.Κ. 10677, Αθήνα, τηλ/fax: 210 5244419
<http://www.panepo.gr>, e-mail: panepo@panepo.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 2010
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορίες Συμμετοχής

1. Βραβεία Καινοτομίας

- 1Α. για χρήση στην αμπελουργία
- 1Β. για χρήση στην οινολογία
- 1Γ. για χρήση στη συσκευασία/εμφιάλωση

2. Βραβεία Συμβατότητας με τις ανάγκες του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου

- 2Α. για χρήση στην αμπελουργία
- 2Β. για χρήση στην οινολογία
- 2Γ. για χρήση στη συσκευασία/εμφιάλωση

A/A	Όνομα προϊόντος	Εταιρεία Παραγωγής	Κατηγορία συμμετοχής
1	ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΕΔΑΦΗ	FAYNOT	2A
2	ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	GRIPPLE	1A
3			
4			
5			

Έχω συμπεριλάβει για τα παραπάνω προϊόντα όλα τα απαραίτητα στοιχεία:

Συνημμένα αίτηση	ΝΑΙ
Αίτηση συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη	✓
Φυλλάδια προϊόντων	✓
Πιστοποιητικά προϊόντων (φύλλα ασφαλείας υλικών - MSDS, πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στο αμπέλι ή στον οίνο, πιστοποιητικά παρτίδας, κλπ)	✓
Φωτογραφία των προϊόντων	✓


Σημείωση: Τα φυλλάδια μπορεί να είναι στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά

Στοιχεία Συμμετέχοντος

Επωνυμία Εταιρείας – Νομική μορφή	ΑΦΟΙ ΡΕΠΠΑ ΑΕ
Διακριτικός τίτλος	ΑΦΟΙ ΡΕΠΠΑ ΑΕ
ΑΦΜ – ΔΟΥ	094106899 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα – δ/ση	ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΟΤΡΟΔΙΚΕΙΟΤ 3
Τηλέφωνο	210-3245809
Φαξ	210-3217448
E-mail	reppas@ath.forthnet.gr
Website	www.reppas.gr
Νόμιμος Υπεύθυνος	ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
Ημερομηνία	20-2-2010
Υπογραφή – Σφραγίδα	

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης

ΑΦΟΙ ΡΕΠΠΑ Α.Ε.
ΑΘΗΝΕΣ 15 ΚΑΙΟΤΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΧΗΝ
ΤΗΛ: 210 32 12 820 - 32 45 809 - 32 42 809
FAX: 210 32 17 448
ΑΦΜ: 094106899 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: reppas@ath.forthnet.gr



ΑΦΟΙ Θ. ΡΕΠΠΑ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων
Βεραντζέρου 15 – 5ος όροφος
10677 Αθήνα

Μοναστηράκι, 22 Φεβρουαρίου 2010

Θέμα: Αίτηση συμμετοχής

Κύριοι,

Στην κατηγορία συμμετοχής 2Α, βραβεία συμβατότητας με τις ανάγκες του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου για χρήση στην αμπελουργία, σας υποβάλουμε τις **ΑΓΚΥΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΕΔΑΦΗ**.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Σε κάθε υποστύλωμένη σειρά με αμπέλια παρουσιάζονται μεγάλες δυνάμεις στους δύο ακριανούς πάσσάλους (πρώτος και τελευταίος). Οι πάσσαλοι αυτοί για να μην υποχωρήσουν χρειάζονται αγκύρωση στο χώμα. Συχνά όμως στα ελληνικά χώματα υπάρχουν τόσες πολλές πέτρες που το σκάψιμο και η τοποθέτηση άγκυρας είναι αδύνατον να γίνει. Το αποτέλεσμα είναι οι ακριανοί πάσσαλοι να πέφτουν προς τα μέσα και η υποστύλωση να καταστρέφεται.

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ:

Οι άγκυρες μας είναι σχεδιασμένες ώστε να τοποθετούνται μόνο με την χρήση βαριοπούλας. Καρφώνονται στο χώμα, σπάζοντας ότι πέτρες βρεθούν στην πορεία τους και μετά τα τρία σύρματα που εκτονώνουν σπάζουν ή παρακάμπτουν ότι εμπόδιο βρουν. Το αποτέλεσμα είναι μια σίγουρη αγκύρωση που αντέχει σε μήκη σειράς έως τετρακοσίων μέτρων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Οι άγκυρες αυτές έχουν λύσει τα χέρια στους αμπελουργούς που έχουν κτήματα με πέτρες. Στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην ορεινή Κορινθία, στα νησιά της Μυκόνου και της Σαντορίνης στην Ραψάνη και γενικά σε ορεινούς όγκους όπου η εργασίες σε αμπελώνες με πέτρες είναι επίπονες, οι άγκυρες αυτές είναι μια ανάσα για τον καλλιεργητή που αναζητά ένα σίγουρο αποτέλεσμα.

Με τιμή
Ρέππας Παναγιώτης



FAYNOT SA
BP 13 - F 08800
THILAY France

To whom it may concern.
Subject: Certification.

Thilay, 19.2.2010

The FENOX anchor, known world wide, is certified as the most outstanding concept in anchors for its qualities of speed and ease of installation in vineyards. Easy to install with an ordinary hammer, the FENOX anchor, with its 3 anchoring rods which can be deployed in the ground, offers a remarkable pulling resistance in every vineyard. Universal, adapting to all types of ground, it is particularly recommended for hard, stony ground.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pascal Wathle".


Pascal Wathle
Export Director



ANCHOR SYSTEMS



THE ANCHOR PATENTED





PATENTED

Standard hammered anchors

Made of hot-dip galvanized steel (inside and outside). Easy to install using a simple hammer. With its 3 anchoring rods deploying into the ground, the FENOX anchor offers unrivalled resistance to pulling out.

Length	Ref.	Weight/1000 items	Packing	Price*
500	510-044	680	Bundles of 10 in bags of 50 with brackets	Par 500
600	610-044	750		Par 1000
				Par 500
				Par 1000

Note : 3500 mm anchors can be supplied for very hard soil Ref. 350-44.
Only the 500 and 600 mm anchors are standard.



One meter anchor (Ø 21mm)

Greater lengths on request

Length	Ref.	Weight/1000 items	Packing	Price*
1 000	1020-044	1600	Bottes de 10 en sacs de 25 pcs	

Delivered without bracket

*Reduced price according to quantities

Brackets

Hot-dip stainless steel brackets supplied with 500 and 600 mm anchors (delivered separately for 1 m anchor)



A : Standard model

B : Large model for one-meter anchor

Per anchor	Ref.	Weight/1000 items	Packing	Price
A 500-600	300-044	30	10	
B 1 000	8040-044	450	5	

A : Standard model, supplied with 500 and 600 mm anchors
B : Large model for one-meter anchor



Extensions

Galvanized steel extension designed to fit the bracket hook. Enable the trellis to withstand mechanical and corrosive aggression at ground level.

Length	Ref.	Weight/1000 items	Packing	Price
200	400290-044	125	50 items	
300	400300-044	187	50 items	
400	400510-044	176	50 items	
500	400520-044	220	50 items	
600	400600-044	264	50 items	

Note : Possibility of manufacturing extensions of different lengths



"High Strength" extensions

Galvanized steel "High Strength" extensions used in the same way as the standard model but capable of dealing with much higher strength demands.

Length	Ref.	Weight/1000 items	Packing	Price
200	500290-044	85	50 items	
400	500290-044	150	50 items	

Note : Possibility of manufacturing extensions of different lengths

